

プラスチックます

プラマルタメ プラ多孔浸透ます




■使い易い丸型タイプ
の雨水ます。



■雨水の流出抑制・水
環境を保全します。



単位mm

プラマルタメ 250・300・350



呼び	h	a	a1	h1	重量	梱包
250	370	282	297	15	1.8kg	7
300	400	333	349	20	3.4kg	7
	508	333	351	20	4.2kg	5
350	600	389	404	27	5.8kg	5

プラ多孔浸透ます 250・300・350



呼び	h	a	a1	h1	重量	孔数	梱包
250	370	282	297	15	1.5kg	φ15—18	7
300	400	333	349	20	3.4kg	φ15—27	7
	508	333	351	20	4kg	φ15—48	5
350	600	389	404	27	5.2kg	φ15—48	5

●軽くて丈夫なプラスチック製、運搬や施工が楽、切断、穴あけ加工も容易です。

単位mm


	プラスチック製				铸铁製	
	無印	雨水	雨水(穴アキ)	防水	鉄C	格子鉄C
250						
重量	0.8kg	0.8kg	0.8kg		3.3kg	2.8kg
梱包	14	14	14		5	5
300						
重量	1.2kg	1.2kg	1.2kg	1.3kg	4.6kg	4.5kg
梱包	14	14	14	14	5	5
350						
重量			2kg	2kg	7.5kg	7kg
梱包			5	5	5	5

※300の下水、350のおすいもあります。


アジャスター

250

300



アジャスター	h	重量
100A	100	0.7kg



アジャスター	h	重量
50A	50	0.9kg
75A	75	0.9kg
100A	100	1.3kg
150A	150	1.5kg
200A	200	1.9kg
250A	250	2.4kg
300A	300	2.6kg
400A	400	3.3kg

その他部材

透水シート



透水シート (PP)

- 1m × 50m
- 1.5m × 50m
- 2m × 50m


不織布シート (長繊維)

- 2m × 50m T=2m
- 2m × 100m T=2m
- 2m × 50m T=4m


パッキンシール

単位mm

サイズ	ホールソー径	D	d	L	梱包
50	65	86	57	16	20
75	95	121	86.5	16	20
100	120	146.5	112	16	10



ゴミ除去フィルター



サイズ	形状	メッシュ	梱包
100	①	8	1
125	②	8	1
150	②	8	1
200	②	8	1
250	③	8	1
300	③	8	1
350	③	8	1

シール

	内容量	梱包
ブラシール	333ml	10
Fシール	333ml	10

プラス用目地材



コンクリート用目地材

